Kominki parowe — dobór i montaż

1. Technologia

Zapisz stan zastany, numer urządzenia i warunki dostępu. Nie kasuj kodów błędów przed wykonaniem zdjęcia.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

2. Rodziny urządzeń

Oddziel czynności użytkownika od prac wymagających kwalifikacji. Przy wodzie i energii elektrycznej priorytetem jest odłączenie zagrożenia.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

3. Wymiary

Weryfikuj dobór części po modelu, napięciu, mocy, przyłączach i wersji sterowania. Sam wygląd elementu nie wystarcza.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

4. Zasilanie

Po naprawie wykonaj kontrolę szczelności, funkcji, alarmów i temperatury. Zapisz wynik oraz zalecany termin kolejnej kontroli.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

5. Woda

Zapisz stan zastany, numer urządzenia i warunki dostępu. Nie kasuj kodów błędów przed wykonaniem zdjęcia.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

6. Wentylacja

Oddziel czynności użytkownika od prac wymagających kwalifikacji. Przy wodzie i energii elektrycznej priorytetem jest odłączenie zagrożenia.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

7. Dostęp

Weryfikuj dobór części po modelu, napięciu, mocy, przyłączach i wersji sterowania. Sam wygląd elementu nie wystarcza.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

8. Smart Home

Po naprawie wykonaj kontrolę szczelności, funkcji, alarmów i temperatury. Zapisz wynik oraz zalecany termin kolejnej kontroli.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.

Kominki parowe — dobór i montaż

9. Odbiór

Zapisz stan zastany, numer urządzenia i warunki dostępu. Nie kasuj kodów błędów przed wykonaniem zdjęcia.

CHECKLISTA

- ☐ Urządzenie i jego model są jednoznacznie zidentyfikowane.
- ☐ Warunki dostępu oraz bezpiecznego odłączenia są ustalone.
- ☐ Wykonano zdjęcia stanu przed pracą.
- ☐ Pomiary i obserwacje zapisano z jednostkami.
- ☐ Ustalono decyzję: serwis, naprawa, wymiana lub dalsza diagnostyka.
- ☐ Klient otrzymał zakres, wyłączenia i następny krok.

NOTATKI / POMIARY

Materiał organizacyjny. Nie zastępuje instrukcji producenta, projektu, pomiarów ani wymaganych kwalifikacji.